

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC)

(RECOMENDACIONES GENERALES)

- Documento de Identidad original.
- Orden médica.
- Autorización de su aseguradora.
- Vale electrónico (medicina prepagada).
- Estudios anteriores.
- Historia clínica.
- Embarazada o cree estarlo informar.
- Niños pequeños trasnocharlos.
- Es indispensable que no se mueva durante el estudio.

TOMOGRAFÍAS SIMPLE

(sin contraste)

CRÁNEO - CUELLO - TÓRAX – ABDOMEN – UROTOMOGRAFIA - SENOS PARANASALES - ARTICULACIONES - OTROS

- No se administra contraste oral ni endovenoso.
- Presentarse 20 minutos antes del estudio.
- Sin ayuno.

TOMOGRAFÍAS CONTRASTADAS

1. CRÁNEO - TÓRAX - CUELLO - SENOS PARANASALES - ARTICULACIONES - OTROS

- Se administra contraste oral y/o endovenoso.
- Ayuno de 6 horas.
- Resultado de examen de creatinina menor a 30 días.
- Si toma medicamentos de control, hacerlo en el horario habitual con poca agua.
- Si toma Metformina debe suspender 48 horas antes.
- Presentarse 30 minutos antes de la hora programada.

2. TOMOGRAFÍA CONTRASTADA DE ABDOMEN Y PELVIS O UROTOMOGRAFÍA

- Presentarse una hora y media antes de su cita.
- Resto igual que las demás tomografías contrastadas.

****Nota: peso máximo soportado por el equipo de tomografía: 110 kg.**

Si lo sobrepasa, cambiar orden a otro centro donde si hagan estudios por encima de este peso.